



ANAUGER®
A ORIGINAL

LANÇAMENTOS



A ANAUGER® COMO VOCÊ NUNCA VIU

ANAUGER®

POWER PUMP®

O futuro do seu lar começa aqui

BOMBA DE ALTA PRESSÃO

ANAUGER® POWER JET



BOMBA DE ALTA PRESSÃO XT28

BOMBA DE ALTA PRESSÃO XT20

Bombas de alta pressão especializadas para limpeza pesada até das manchas mais persistentes. Projetados para serviços de lavagem profissional e doméstica, são perfeitas para **limpar veículos, pisos, fachadas e outras superfícies**.

Com potência e durabilidade excepcionais, as bombas de alta pressão **ANAUGER® POWER JET** são indicadas para:

- Lava-rápidos;
- Propriedades rurais;
- Postos de gasolina;
- Residências...

Garantindo uma limpeza profunda e homogênea de superfícies.

	XT28	XT20
VAZÃO	28 l/Min	20 l/Min
PRESSÃO	420 PSI	450 PSI
POTÊNCIA DE MOTOR	3.0 CV	2.0 CV

ANAUGER®

POWER PUMP®

MOTOBOMBAS DE CIRCULAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO



A bomba PRESS da ANAUGER® é perfeita para reforçar a pressão da água em chuveiros, torneiras e máquinas de lavar, além de melhorar a circulação em sistemas hidráulicos. Com potências de 120W e 270W, é compacta, silenciosa e eficiente, ela liga e desliga automaticamente com o uso da água, garantindo mais conforto no banho e economia no dia a dia.

POTÊNCIA DO MOTOR	120 W	270 W
Vazão	1.800 l/h	3.340 l/h
Pressão	9,0 mca	12,2 mca
Grau de proteção	IP44	
Classe de isolamento	H	
Tensão	127 V OU 220 V	
Frequência	60Hz	
Potência	120 W	270 W
Fluxostato	Interno	
Cabo de alimentação	1,2 metros	
Temperatura máx. do líquido	60°C	
Acompanha 2 Adaptadores	De 3/4" para 1/2"	De 1" para 3/4"

12 meses de garantia

ANAUGER®

POWER PUMP®

MOTOBOMBAS DE CIRCULAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO



BIVOLT

Motobomba indicada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistemas de pressurização de baixa pressão e irrigação de pequeno porte. Ideal para transferência de água limpa, isenta de sólidos, para cisternas, reservatórios e uso geral em locais que exigem bombeamento com maior pressão.

Potência	1/2 HP
Vazão máxima	1,56 m ³ /h
Pressão máxima	19,0 mca
Grau de proteção	IPX4
Classe de isolamento	B
Tensão	127 V / 220 V (BIVOLT)
Frequência	60Hz
Material	Corpo em ferro fundido

12 meses de garantia



MOTOBOMBA PERIFÉRICA



A motobomba periférica PICINI500 é recomendada para uso residencial, edifícios de pequeno porte, sistemas de pressurização de baixa pressão e irrigação em pequena escala. Indicada para o bombeamento de água limpa, sem partículas sólidas, sendo ideal para transferência para cisternas, caixas d'água, reservatórios e aplicações gerais que demandam maior pressão.

Com protetor térmico

Corpo em ferro fundido

Rotor periférico em bronze

Potência	1/2 HP
Vazão máxima	1,56 m ³ /h
Pressão máxima	19,0 mca
Grau de proteção	IPX4
Classe de isolamento	B
Tensão	127 V OU 220 V
Frequência	60Hz
Ø Sucção / Recalque	1" X 1"

6 meses de garantia



A INOVAÇÃO
QUE VAI
TRANSFORMAR
SUA CASA

ENTRE EM
CONTATO
CONOSCO:

 11 4591.7100

 11 98362.8269

 bombas@anauger.com.br
assistenciatecnica@anauger.com.br

www.anauger.com.br

Indústria de Motores ANAUGER® S.A.

Rua Pref. José Carlos, 2.555 - Itupeva - SP - Brasil

**SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS**



@anauger_oficial